

Anlage zum Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz

Name, Vorname

von Frau/Herr

1. Die Aufbewahrung erfolgt in einem:

Einfamilienhaus
 Mehrfamilienhaus

bewohnter Raum
 unbewohnter Raum

Bezeichnung und Beschreibung des Aufbewahrungsortes (z. B. Gerätekammer, Keller-/Dachräume, Bad oder Toilette)

2. Benutzen Sie ein zuverlässiges verschließbares Aufbewahrungsbehältnis? (z. B. Holzkiste, Stahlkassette, Stahlschrank, Behältnis gleicher Festigkeit)

nein

ja, welches

3. Sind die gesetzlichen Anforderungen an das Aufbewahrungsbehältnis erfüllt? (z.B. Verleimung, Vernetzung, Verdübelung bei Holzkiste; Beschläge von außen nicht entfernbar)

ja

nein

4. Wird bei geplanter Zusammenlagerung von Stoffen der Lagergruppe 1.1 (Schwarzpulver, Böllerpulver) und 1.3 (NC-Pulver) die zulässige Höchstlagermenge überschritten? (siehe Merkblatt)

ja

nein

5. Ausreichende Diebstahlssicherung des Aufbewahrungsbehältnisses?

ja

nein

6. Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraumes ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss und greift dieses bereits nach einer Schließung?

ja

nein

7. Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z. B. Fenster)?

ja

nein

8. Sind die Fenster ausreichend gesichert (z. B. Fenstergitter, Isolierglas, Drahtglas)?

ja

nein

9. Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend (F 30) abgetrennt/ausgeführt?

ja

nein

10. Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet?

ja

nein

11. Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert?

ja

nein

12. Kann eine Lagertemperatur von 75 Grad Celsius überschritten werden.

ja

nein

13. Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z. B. Wandhydrant, 6 kg Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)?

ja

nein

14. Werden die Anzündhütchen getrennt von den übrigen Explosivstoffen aufbewahrt?

ja

nein

15. Ist das Aufbewahrungsbehältnis mit dem Gefahrenpiktogramm GHS01 gekennzeichnet?

ja

nein



Ort, Datum

Unterschrift